



**«Проверка законного, эффективного (экономного и результативного) использования средств областного бюджета, выделенных в 2016 году и истекшем периоде 2017 года на реализацию мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С в рамках государственной программы Иркутской области «Развитие здравоохранения» на 2014-2020 годы»**

***Руководитель контрольного мероприятия – аудитор  
Ризман Ольга Михайловна***

**[www.irksp.ru](http://www.irksp.ru)**

# Центр СПИД





# Центр СПИД



# Регистратура





# Кабинет врача - педиатра



## Зона ожидания перед кабинетом врача - педиатра



# Коридор





# Оснащение оборудованием: Цитофлуориметр





# Прибор для преаналитической подготовки ПЦР-анализов



# Анализатор





# Термоциклер



# Модульный иммунохимический анализатор и автоматический биохимический анализатор





## **О результатах контрольного мероприятия**

### **Объекты проверки:**

- Министерство здравоохранения области
- ГБУЗ «Иркутский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями»

**Объем проверенных средств - 20,8 млн. руб.**  
(2016 год – 10,5 млн. руб., 2017 год – 10,3 млн. руб.)

**Выявлено нарушений – 20,8 млн. руб.**  
(Минздрав области – 20,8 млн. руб. (с нарушением порядка предоставлены субсидии Центру СПИД)  
**Центр СПИД – 5,4 млн. руб.** (допущены нарушения при использовании средств)

**Основание включения в план КСП – обращение Законодательного Собрания Иркутской области от 25.10.2016**

## Недостатки при организации реализации Мероприятия

- ❖ Целевые средства на реализацию Мероприятия предоставлены Центру СПИД в составе субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, тогда как **следовало в форме субсидии на иные цели** (в 2016 году – средства областного бюджета 5 028,4 тыс. рублей, в 2017 году – 10 277 тыс. рублей).
- ❖ Средства из федерального бюджета в 2016 году (5 505,3 тыс. рублей) предоставлены в форме субсидии на иные цели, при этом соглашение о ее предоставлении заключено Минздравом области с **нарушением законодательно установленного порядка** при отсутствии заявки учреждения с расчетами и обоснованием размера субсидии.




## Недостатки при организации реализации Мероприятия

- ❖ Единственным документом, определяющим распределение средств на конкретные мероприятия, являлся План мероприятий, утвержденный главным врачом Центра СПИД и согласованный Минздравом области, тогда как он подлежал утверждению Минздравом области.
- ❖ Длительный период формирования Плана мероприятий (на 2016 год - 23.03.2016, на 2017 год - 05.04.2017), это приводило к тому, что профилактические мероприятия в этот период не проводились, либо проводились в отсутствие Плана мероприятий.
- ❖ Распоряжение Минздрава области от 02.03.2011 № 236-мр «О выполнении мероприятий, направленных на повышение информированности населения по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции», устарело и требует существенной доработки и актуализации.

## Профилактика ВИЧ в муниципальных образованиях

- ❖ **Неблагополучная ситуация по ВИЧ наблюдается во всех муниципальных образованиях, в 17 - заболеваемость превышает среднеобластной уровень.**
- ❖ **По отчетам районных и городских больниц ими проводится значительная профилактическая работа по ВИЧ. При этом госзадание на выполнение такой работы им не доводится, средства не выделяются, достоверность данных отчетов при отсутствии финансирования вызывает сомнения.**
- ❖ **Муниципальные программы, включающие мероприятия по профилактике ВИЧ, приняты в 20 МО, из них только 9 программ предусматривают финансирование на общую сумму 946 тыс. рублей (невыполнение полномочий, закрепленных ст. 17 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в РФ»).**
- ❖ **План мероприятий включает, в основном, организацию мероприятий в г. Иркутске, на другие МО приходилось в 2016 - 718,8 тыс. руб. (6,8 %), в 2017 - 200 тыс. руб.**

## Расходы на проведение мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции (2016 год)



■ Мероприятия в городе Иркутске (9814,9 тыс. рублей)



■ Мероприятия в других муниципальных образованиях (718,8 тыс. рублей)



## Профилактика ВИЧ в муниципальных образованиях

- ❖ Часть печатной продукции (плакаты, буклеты, листовки и др.) выдавалась Центром СПИД районным и городским больницам, учет выданной продукции **не велся**.
- ❖ Потребность в печатной продукции Минздравом области **не анализируется и не рассчитывается** исходя из более востребованных ее видов.
- ❖ По информации больниц, они **нуждаются в информационных материалах** по профилактике ВИЧ. Например, Заларинской районной больнице необходимы листовки, плакаты, брошюры по 1 тыс. шт., больнице г. Свирска - необходимо 3 тыс. экз. информационных материалов и плакаты, Балаганская районная больница нуждается в плакатах, листовках, брошюрах - 4 тыс. экз.
- ❖ В больницах размещены **стенды** по профилактике ВИЧ, приобретенные в рамках ведомственной целевой программы 2011-2013 годов.

# Стенд в ОГБУЗ «Аларская районная больница»

 **Узнайте о ВИЧ-инфекции!** 

**ВИЧ** (вирус иммунодефицита человека) может находиться во всех биологических жидкостях организма, но опасны для заражения только **кровь, сперма, вагинальный секрет, грудное молоко.**

**ВИЧ не передается**

- при объятиях, поцелуях, при рукопожатии
- при кашле и чихании
- при пользовании общей посудой, через продукты
- через постельное белье и другие личные вещи
- при совместной учебе, работе, при занятиях спортом
- при пользовании общими туалетом, душем, бассейном
- при укусах насекомых и животных

**Живите безопасно!**

Не употребляйте наркотики!  
Ведите безопасную половую жизнь. Сохраняйте верность своему сексуальному партнеру либо используйте презервативы при половых контактах.  
Пирсинг и татуировки делайте только в лицензированных салонах.

**Три способа передачи...**

- Через кровь, например - при внутривенном употреблении наркотиков, через нестерильные инструменты при медицинских и косметических процедурах, при переливании заражённой крови.
- Через сперму и вагинальный секрет при любых половых контактах без презерватива.
- От матери к ребенку во время беременности, родов, при вскармливании грудным молоком.

**Жизнь с ВИЧ**

Как любое заболевание, ВИЧ-инфекция протекает индивидуально. Очень многое зависит от окружающей среды, физического и психического состояния человека. Вирус ослабляет иммунную систему, поэтому ВИЧ-позитивные люди более восприимчивы к инфекционным заболеваниям. Лечение, рекомендации врача-инфекциониста позволяют ВИЧ-положительным людям вести долгую и активную жизнь. От медицинской помощи зависит качество и продолжительность жизни.

**Лечение ВИЧ-инфекции**

Есть специальные антиретровирусные препараты, которые препятствуют размножению вируса и снижают количество ВИЧ в крови. После назначения такие препараты принимаются пожизненно. В результате лечения человек чувствует себя здоровым, может работать, завести семью, родить и вырастить детей. Препараты для лечения ВИЧ-инфекции выдаются бесплатно.

**Дети**

При условии получения специальной медикаментозной профилактики и выполнении рекомендаций врача, ВИЧ-инфицированные женщины могут родить здоровых детей. Проконсультируйтесь у врача!

**Безопасный секс**

Люди с ВИЧ-инфекцией могут вести полноценную сексуальную жизнь. Необходимо использовать презервативы, которые защищают обоих партнеров от инфекций, передающихся половым путем. Презервативы значительно снижают риск передачи ВИЧ-инфекции партнеру.

**Здоровый образ жизни**

Состояние всей иммунной системы во многом зависит от питания. Пища должна быть свежей, содержать достаточное количество белков, витаминов, минеральных веществ.  
Спорт - умеренные физические упражнения улучшают общее состояние и самочувствие всех людей.  
И важно знать: алкоголь, наркотики, курение - ослабляют организм, поэтому способствуют прогрессированию ВИЧ-инфекции.

**Узнайте свой ВИЧ-статус**

Это можно сделать, сдав анализ на ВИЧ. Тестирование проводится в поликлинике по месту жительства или в центре СПИД. Анализ на ВИЧ можно пройти бесплатно и анонимно.

Узнать информацию о ВИЧ-инфекции в вашем городе

Горячая линия по вопросам ВИЧ-СПИДа  
8-800-350-22-99  
[www.spidcentr38.com](http://www.spidcentr38.com)

ГУЗ Иркутский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями  
г. Иркутск, ул. Маршала Конева, 90, телефон 30-71-97.  
Изготовлено на средства областной ведомственной программы "Медицинская профилактика и формирование здорового образа жизни" на 2011-2013 годы.

# Стенд в ОГБУЗ «Балаганская районная больница»





# Стенд в ОГБУЗ «Боханская районная больница»



**ВИЧ (вирус иммунодефицита человека) может передаваться от ВИЧ-инфицированной матери ребёнку во время беременности, родов и при кормлении грудным молоком.**



## Женщинам, которые хотят родить здорового ребёнка

Для защиты здоровья новорожденного очень важно, чтобы будущая мать наблюдалась в женской консультации и проходила обследование на ВИЧ-инфекцию не менее трех раз в течение беременности. Ранняя диагностика ВИЧ-инфекции, забота о своем здоровье, наблюдение во время беременности и ответственное отношение к рекомендациям и назначенным врачам помогут сохранить здоровье ребёнка, рождённого ВИЧ-положительной женщиной.



## Планирование беременности

Желательно ещё до предполагаемой беременности посетить врача-гинеколога и по его назначению выявить скрытые инфекции, пройти лечение и снизить риск их передачи от матери ребёнку. Также необходимо пройти обследование и отца ребёнка. Риск заражения для ребёнка, рождённого ВИЧ-положительной женщиной, значительно увеличивается, если у матери есть хронические формы инфекций, передающиеся половым путём, другие заболевания в стадии обострения, ведущие к ухудшению общего состояния женщины. Большое значение имеют стадия развития ВИЧ-инфекции у женщины, показатели вирусной нагрузки, иммунного статуса, наличие оппортунистических инфекций.



## Беременность ВИЧ-положительной женщины

ВИЧ-положительной женщине необходимо своевременно встать на учет в женской консультации, регулярно наблюдаться у гинеколога и врача-инфекциониста. Это позволяет снизить риск передачи ВИЧ-инфекции ребёнку и максимально сохранить здоровье матери. Если ВИЧ-инфицированная беременная женщина принимает антиретровирусные (АРВ) препараты во время беременности и родов, шансы родить здорового ребёнка очень велики. Без профилактических мероприятий риск передачи инфекции малышу составляет 20-45% (по данным ВОЗ). Своевременное назначение и проведение АРВ-терапии и отказ от грудного вскармливания позволяют уменьшить этот риск до 1%.

## Несколько факторов применения антиретровирусной терапии:

- АРВ-терапия радикально снижает риск передачи ВИЧ-инфекции ребёнку.
- АРВ-препараты принимают ВИЧ-положительные беременные женщины во всём мире уже более 15 лет.
- АРВ-препараты для лечения ВИЧ-инфекции в России предоставляются бесплатно.

## Беременность и здоровый образ жизни

Помните, что для беременной женщины большой риск представляют курение, употребление наркотиков, алкоголя, так как это снижает защитную функцию плаценты, а значит, увеличивает риск заражения ребёнка ВИЧ-инфекцией. Беременная женщина должна избегать контактов с больными, страдающими инфекционными заболеваниями (туберкулез, грипп и другие острые вирусные инфекции). Питание во время беременности должно быть достаточным, разнообразным и сбалансированным по белкам, жирам и углеводам, содержать необходимое количество микроэлементов и витаминов, особенно витамина А.



## Рождение ребёнка

Рекомендованный способ родоразрешения для ВИЧ-инфицированных женщин при наличии показаний – кесарево сечение. При неопределяемой вирусной нагрузке у матери риск заражения ребёнка при обычных родах такой же, как и при кесаревом сечении. Окончательное решение по способу родоразрешения принимает врач-акушер-гинеколог родильного отделения.



Горячая линия по вопросам ВИЧ-инфекции  
8-800-350-22-99  
Знамен на входе диспетчерского кабинета  
Иркутской области/Степанава

## Сохранение здоровья ребёнка, рождённого ВИЧ-положительной женщиной

В целях профилактики инфицирования ВИЧ после рождения малышу необходимо давать антиретровирусные препараты, которые назначит ему врач. Откажитесь от грудного вскармливания, так как в грудном молоке ВИЧ содержится в количестве, достаточном для заражения ребёнка. Обследовать ребёнка на ВИЧ-инфекцию необходимо до 6-ти месяцев жизни двукратно. При отрицательных результатах и отсутствии грудного вскармливания Вы можете быть спокойны за его здоровье. Раннее выявление ВИЧ-инфекции позволяет своевременно начать лечение и значительно улучшает прогноз жизни ребёнка. Решение о постановке окончательного диагноза или о снятии ребёнка с учёта принимает врач.

**Об этом нужно знать!** Каждая женщина как гражданин РФ имеет право на соблюдение врачебной тайны, качественное медицинское обслуживание и социальную поддержку независимо от ВИЧ-статуса.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями», Иркутск, ул. Спартанская, 11  
чел. 46/18 по

Инициатива с 2013 году на создание всероссийской целевой программы «Медицинская профилактика и формирование здорового образа жизни»

## Нарушения и недостатки со стороны Центра СПИД

- ❖ **Несоблюдение принципа эффективности** при использовании средств на сумму **231,7 тыс. рублей**. Так, **96,3 тыс. рублей** затрачено на проведение социологического исследования по вопросам информированности жителей Иркутской области о ВИЧ, задачи исследования выполнены не в полном объеме, рекомендации носят формальный характер, практическое использование отчета не подтверждено.
- ❖ Работа по профилактике ВИЧ и тестированию была организована преимущественно среди обучающихся и работающих, тогда как наибольший удельный вес выявленных случаев ВИЧ приходится на неработающее население, из которых 86 % составляют уязвимые группы (больные наркоманией, безработные, лица без определенного места жительства). Среди обследованных на ВИЧ представители уязвимых групп населения также составляли незначительную часть – 1,8 %, но среди этих групп было выявлено 14 % всех новых случаев ВИЧ-инфекции.

## Нарушения Закона № 44-ФЗ в сфере закупок


- ❖ **855 тыс. рублей** - необоснованное дробление закупок и заключение нескольких договоров стоимостью до ста тысяч рублей в один и тот же день с одним и тем же исполнителем на выполнение одного мероприятия, что содержит признаки преднамеренного ухода от проведения конкурентных процедур (10 договоров).
- ❖ **1 297,5 тыс. рублей** - начальная цена контрактов сформирована с нарушением требований ст. 22 с использованием ценовой информации от трех организаций, две из которых имеют признаки аффилированности, что не обеспечивало сопоставимость рыночных цен (3 контракта).
- ❖ **1 412,6 тыс. рублей** - в нарушение требований ст. 22 по договорам с единственным поставщиком отсутствует обоснование цены, анализ рынка не проводился, что создавало риск осуществления закупки по завышенным ценам и неэффективному использованию средств (16 договоров).
- ❖ **172,1 тыс. рублей** - в нарушение ст. 95 внесены изменения в существенные условия контракта в части продления срока и увеличения цены.



# Полиграфическая продукция




# Лифлет





# Буклет





# Плакат



16+

ИРКУТСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР СПИД

#FeelBxтter

## КТО ВЛАДЕЕТ ИНФОРМАЦИЕЙ - ТОТ УПРАВЛЯЕТ СИТУАЦИЕЙ!

**ВИЧ** – вирус иммунодефицита человека.  
**ВИЧ-инфекция** – болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека – инфекционное хроническое заболевание, характеризующееся специфическим поражением иммунной системы, приводящим к ее медленному разрушению до формирования синдрома приобретенного иммунодефицита (СПИД), сопровождающегося развитием оппортунистических сопутствующих инфекций и вторичных злокачественных новообразований.

**СПИД** – состояние, развивающееся на фоне ВИЧ-инфекции и характеризующееся появлением одного или нескольких заболеваний (туберкулез, бактериальные пневмонии, кандидоз слизистой оболочки полости рта и т.д.).

**Что надо знать о путях передачи ВИЧ?**  
ВИЧ может находиться во всех биологических жидкостях организма, но в достаточном для заражения количестве он содержится лишь в крови, сперме, вагинальном секрете и грудном молоке.

**Есть только три способа передачи ВИЧ:**

- через кровь при использовании общих шприцев и игл, применении нестерильных инструментов при маникюре, татуаже, пирсинге и других проникающих манипуляциях;
- при половом контакте с ВИЧ-инфицированным человеком;
- от инфицированной матери к ребенку во время беременности, родов и при кормлении грудным молоком.

**✗ ОПАСНО**

- незащищенные сексуальные отношения;
- употребление внутривенных наркотиков;
- совместное использование колпачков или режущих предметов (если колпачки, режущий инструментарий не обработан);
- употребление алкоголя, который снижает контроль за своими действиями, повышая риск опасного поведения.

**✓ НЕ ОПАСНО**

- дружить и влюбляться;
- укусы насекомых (так ВИЧ-инфекция не передается);
- пользоваться общим туалетом или ванной;
- ходить в бассейн или в баню;
- ездить в общественном транспорте;
- поцелуй, рукопожатия и объятия;
- если рядом кашляют или чихают;
- заниматься спортом;
- общаться, развлекаться.

«Горячая линия» по вопросам ВИЧ-инфекции: **8-800-350-22-99** (звонки по Иркутской области бесплатные)  
[www.aids38.ru](http://www.aids38.ru)

ИРКУТСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР СПИД

Министерство здравоохранения Иркутской области  
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Иркутский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями».  
Иркутск, ул. Спартаковская, 11

Изготовлено в 2016 году в рамках государственной программы Иркутской области «Развитие здравоохранения» на 2014-2020 годы. Информацию о профилактике заболеваний и формировании здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи. Распространение болезни.

# Плакат



#FeelBttr

## ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ!

В Иркутской области зарегистрировано более 36 тысяч человек, живущих с ВИЧ, и это число каждый день увеличивается...

### ЧТО НАДО ЗНАТЬ О ПУТЯХ ПЕРЕДАЧИ ВИЧ?

В достаточном для заражения количестве ВИЧ содержится лишь в крови, сперме, вагинальном секрете и грудном молоке.

### ЕСТЬ ТОЛЬКО ТРИ СПОСОБА ПЕРЕДАЧИ ВИЧ:

- При любых незащищенных половых контактах
- Через кровь – при использовании общих шприцев и игл, использовании нестерильных инструментов при маникюре, татуаже, пирсинге и других проникающих манипуляциях
- От инфицированной матери ребенку во время беременности, родов, при кормлении грудью

### КАК ЗАЩИТИТЬ СЕБЯ ОТ ЗАРАЖЕНИЯ:

- Храните верность единственному здоровому половому партнеру
- Воздержитесь от половых контактов с людьми, чей ВИЧ-статус вам неизвестен, или хотя бы используйте презерватив
- Не употребляйте наркотики
- Пирсинг и татуировки делайте только в лицензированных салонах

### ВИРУС НЕ ПЕРЕДАЕТСЯ:

- Через рукопожатия, поцелуи, объятия
- Через укусы кровососущих насекомых
- Через кашель или чихание
- При посещении бассейна, бани
- Через общую посуду и одежду.

### ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫЙ В БЫТУ НЕ ОПАСЕН.

ВИЧ - Вирус Иммунодефицита Человека.  
ВИЧ-инфекция-инфекционное заболевание, возникающее в результате заражения ВИЧ и приводящее к снижению иммунитета человека.  
СПИД-Синдром Приобретенного Иммунодефицита, последняя стадия ВИЧ-инфекции.  
Источник заражения ВИЧ-инфекцией-человек, носитель ВИЧ.

### УЗНАЙТЕ СВОЙ ВИЧ-СТАТУС

Это можно сделать, сдав анализ на ВИЧ в поликлинике по месту жительства или в центре СПИД. Современная диагностика, медицинское наблюдение и лечение позволяют значительно продлить жизнь и улучшить её качество. Законом РФ предусматривается уголовная ответственность за ситуацию, в которой одно лицо подвергает риску заражения венерической болезнью или ВИЧ-инфекцией другое лицо (статья 121 и 122 УК РФ).

**С какого момента ВИЧ-инфицированный становится заразным для других?**  
Через несколько дней или даже часов после своего заражения.

### По самоощущению можно определить, заражен человек ВИЧ или нет?

Специфических симптомов болезни не существует, человек долгое время (5-10 лет после заражения) может не подозревать о своей болезни.

### Каким образом можно обнаружить ВИЧ?

Наличие в организме вируса диагностируется только путем специального исследования крови. По внешнему виду человека нельзя определить, заражен он ВИЧ или нет.

### Через какое время после заражения можно обнаружить в крови ВИЧ?

Используемыми общедоступными методами вирус в крови можно обнаружить только через 3-12 недель.

### Кто в группе повышенного риска?

- Потребители наркотиков.
- Все люди, меняющие половых партнеров: каждая новая половая связь рискованна.

### Может ли ВИЧ-инфицированная женщина родить здорового ребенка?

Да. Вероятность рождения здорового ребенка у ВИЧ-инфицированной матери значительно возрастает, если во время беременности она принимает специальные препараты, а после рождения ребенка заменит грудное вскармливание на искусственное.

Министерство здравоохранения Иркутской области  
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Иркутский областной центр по профилактике и борьбе  
со СПИД и инфекционными заболеваниями».  
Иркутск, ул. Спартановская, 11

«Горячая линия» по вопросам ВИЧ-инфекции:  
8-800-350-22-99  
(Звонки по Иркутской области бесплатные)  
[www.aids38.ru](http://www.aids38.ru)

Изготовлен в 2016 году в рамках государственной программы Иркутской области «Развитие здравоохранения» на 2014-2020 годы. Информационно-просветительная кампания «Победим вместе заболевание и сформируем здоровый образ жизни. Развитие партнерной медиа-среды-интерактивной модели». Распространяется бесплатно.

# Плакат





# Плакат

Министерство здравоохранения Иркутской области Государственное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Иркутский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями»

## ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ!

В Иркутской области зарегистрировано более 30 тысяч человек, живущих с ВИЧ, и это число каждый день увеличивается...

### ЧТО НАДО ЗНАТЬ О ПУТЯХ ПЕРЕДАЧИ ВИЧ?

В достаточном для заражения количестве ВИЧ содержится лишь в крови, сперме, вагинальном секрете и грудном молоке.

### ЕСТЬ ТОЛЬКО ТРИ СПОСОБА ПЕРЕДАЧИ ВИЧ:

- При любых незащищенных половых контактах
- Через кровь – при использовании общих шприцев и игл, использовании нестерильных инструментов при маникюре, татуаже, пирсинге и других проникающих манипуляциях
- От инфицированной матери ребенку во время беременности, родов, при кормлении грудью




### КАК ЗАЩИТИТЬ СЕБЯ ОТ ЗАРАЖЕНИЯ:

- Храните верность единственному здоровому половому партнеру
- Воздержитесь от половых контактов с людьми, чей ВИЧ-статус вам неизвестен, или хотя бы используйте презерватив
- Не употребляйте наркотики
- Пирсинг и татуировки делайте только в лицензированных салонах

### ВИРУС НЕ ПЕРЕДАЕТСЯ:

- через рукопожатия, поцелуи, объятия
- через укусы кровососущих насекомых
- через кашель или чихание
- при посещении больницы в больнице
- при пользовании ванной, общественным туалетом
- при посещении бассейна, бани
- через общую посуду и одежду.

### ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫЙ В БЫТУ НЕ ОПАСЕН.



**ВИЧ** – вирус Иммунодефицита Человека.

**ВИЧ-инфекция** – инфекционное заболевание, возникающее в результате заражения ВИЧ и приводящее к снижению иммунитета человека.

**СПИД** – Синдром Приобретенного ИммуноДефицита, последняя стадия ВИЧ-инфекции.

**Источник заражения** ВИЧ-инфекцией – человек, носитель ВИЧ.

### УЗНАЙТЕ СВОЙ ВИЧ-СТАТУС!

Это можно сделать: сдать анализ на ВИЧ в поликлинике по месту жительства или в центре СПИД, современная диагностика, медицинское наблюдение и лечение позволяют значительно продлить жизнь и улучшить ее качество.

Законом РФ предусматривается уголовная ответственность за ситуацию, в которой одно лицо подвергает риску заражения венерической болезнью или ВИЧ-инфекцией другое лицо (статья 121 и 122 УК РФ).

С какого момента ВИЧ-инфицированный становится заразным для других?  
Через несколько дней или даже часов после своего заражения.

По самочувствию можно определить, заражен человек ВИЧ или нет?  
Специфических симптомов болезни не существует, человек долгое время (5 – 10 лет после заражения) может не подозревать о своей болезни.

Каким образом можно обнаружить ВИЧ?  
Наличие в организме вируса диагностируется только путем специального исследования крови. По внешнему виду человека нельзя определить, заражен он ВИЧ или нет.

Через какое время после заражения можно обнаружить в крови ВИЧ?  
Используемыми общедоступными методами вирус в крови можно обнаружить только через 3-12 недель.

Кто в группе повышенного риска?  
Потребители наркотиков.  
Все лица, меняющие половых партнеров: каждая новая половая связь рискованна.

Может ли ВИЧ-инфицированная женщина родить здорового ребенка?  
Да. Вероятность рождения здорового ребенка у ВИЧ-инфицированной матери значительно возрастает, если во время беременности она принимает специальные препараты, а после рождения ребенка замечит грудное вскармливание на искусственное.

Телефон «горячей линии» по вопросам ВИЧ – инфекции:  
8-800-350-22-99 (звонки по Иркутской области бесплатны)  
Сайт: [www.aids38.ru](http://www.aids38.ru)  
ГБУЗ ИОЦ «СПИД» г.Иркутск, ул.Спартакoвская, 11

Изготовлено в 2013 г. на средства ВЦП «Медицинская профилактика и формирование здорового образа жизни» - проект 1000.00.

# Баннер



#FeelBxтter

ИРКУТСКИЙ  
ОБЛАСТНОЙ  
ЦЕНТР СПИД

## ЗАЩИТИ СЕБЯ И БЛИЗКИХ ОТ ВИЧ

В Иркутской области половой путь регистрируется почти в 80% новых случаев передачи ВИЧ-инфекции

«Горячая линия по вопросам ВИЧ-инфекции:  
**8-800-350-22-99**  
(Звонки по Иркутской области бесплатные)  
[www.aids38.ru](http://www.aids38.ru)

ИРКУТСКИЙ  
ОБЛАСТНОЙ  
ЦЕНТР СПИД

Министерство здравоохранения Иркутской области  
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Иркутский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями»  
Иркутск, ул. Спартаковская, 11

Изготовлено в 2016 году по заказу ГБУЗ «Иркутский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» на средства государственной программы «Развитие здравоохранения в Иркутской области на 2014 – 2020 гг.»  
Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико – санитарной помощи»

# Баннер




*Я помню!  
Я знаю!  
Я выбираю жизнь!*

Горячая линия по вопросам ВИЧ/СПИДа - тел. 8(800)350 22 99  
[www.aids38.ru](http://www.aids38.ru)





# Сувенирная продукция с логотипом



# Ростовые куклы - костюмы для проведения промо-акций (36 тыс. руб.)



# Звуковое оборудование (пульт)





## Звуковое оборудование (акустическая система)



# Звуковое оборудование (колонки)




# Ноутбук (23 тыс. рублей)







## Уровень заболеваемости на 100 тыс. населения



## Уровень пораженности на 100 тыс. населения



## Доля ВИЧ-инфицированных, состоящих под диспансерным наблюдением, от общего числа лиц, зараженных ВИЧ, %





# Целевые показатели 2016 год

■ Факт    ■ План Правительства ИО    ■ Госстратегия


Проведение химиофилактики передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку: новорожденному, %




Проведение химиофилактики передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку: во время беременности, %



Доля лиц, зараженных ВИЧ, получающих антиретровирусную терапию, от общего числа лиц, зараженных ВИЧ, состоящих под диспансерным наблюдением, %



Охват медосвидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения, %



## РЕКОМЕНДАЦИИ Правительству и Минздраву области

- ❖ В октябре 2016 года **утверждена Государственная стратегия** противодействия распространению ВИЧ-инфекции в РФ на период до 2020 года и дальнейшую перспективу. Стратегией предусмотрено утверждение региональных программ противодействия распространению ВИЧ.
- ❖ В целях обеспечения комплексного подхода к проблеме распространения ВИЧ, рекомендуем **рассмотреть возможность разработки** в рамках Госпрограммы «Развитие здравоохранения» отдельной подпрограммы противодействия распространению ВИЧ с комплексом мероприятий и адекватным финансированием.
- ❖ **Принять акты** по внедрению волонтерских программ по вопросам профилактики ВИЧ, организации выездных форм работы для выявления ВИЧ в уязвимых группах населения, привлечению социально ориентированных некоммерческих организаций, повышению эффективности работы медицинских организаций первичного звена по выявлению ВИЧ.



**Спасибо за внимание!**

[www.irksp.ru](http://www.irksp.ru)